

Trzęsacz, dn. 10.08.2017 r.

„VITROFLORA Grupa Producentów” Sp. z o.o.
Trzęsacz 25
86-022 Dobrcz

ZAPYTANIE OFERTOWE

„VITROFLORA Grupa Producentów” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na roboty budowlane dotyczące budowy ciennika ogrodniczego na bazie bloku foliowego – prace budowlane związane z przygotowaniem budowy, przygotowanie betonowych fundamentów i budowa nowego ciennika.

I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015. 2164 z późniejszymi zmianami).

Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu: pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii przechowywania i przygotowania roślin ozdobnych do ekspedycji” w ramach poddziałania *1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP* ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020*.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamówienie dotyczy robót budowlanych w zakresie budowy ciennika ogrodniczego dla roślin na bazie bloku foliowego obejmujących:

- a) **prace budowlane związane z przygotowaniem do budowy i budowa nowego ciennika;**
- b) **przygotowanie betonowych fundamentów do nowego ciennika.**

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego słownika Zamówień (CPV):

str. 1



- CPV: 450000007 – Roboty budowlane.
- CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
- CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.
- CPV: 45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektów.
- CPV: 45213240-7 Roboty budowlane w zakresie gospodarskich obiektów budowlanych.
- CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
- CPV: 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu.
- CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodne.

Poniżej szczegółowa specyfikacja w zakresie przedmiotu zamówienia:

a) Budowa ciennika – prace budowlane związane z przygotowaniem do budowy i budowa nowego ciennika

1) Wymiary projektowanego obiektu:

Tabela 1 Wymiary ciennika ogrodniczego

szerokość ciennika	- 12,80 m
ilość naw	- 8 sztuk
szerokość całkowita	- 102,4 m
długość nawy	- 103,5 m - dodatkowo dwie nawy przedłużone o 7,5 m,
rozstaw przęseł	- 2,5 m- przęsła zewnętrzne 3 m szer.
wysokość boku prostego	- 5,3 m
wysokość do podpory upraw	- 4,7 m
wysokość całkowita nawy	- 7,0 m
powierzchnia całkowita	- 10 598,4 m ²

2) Konstrukcja ciennika:

- Słupy główne w rozstawie co 2,5 metra wykonane z stali konstrukcyjnej ocynkowanej o przekroju i parametrach nie mniejszych niż 120 mm x 60 mm x 4 mm.

- Słupy w pakowalni (połowa długości nawy) w rozstawie co 5 m wykonane z stali konstrukcyjnej ocynkowanej o przekroju i parametrach nie mniejszych niż 120 mm x 60 mm x 6 mm.
- Słupy pomocnicze przy kratkach zewnętrznych wykonane z stali konstrukcyjnej ocynkowanej o przekroju i parametrach nie mniejszych niż 120 mm x 120 mm x 4 mm.
- Kratownice pomiędzy słupami o rozpiętości 12,8 m wykonane z stali konstrukcyjnej ocynkowanej o parametrach nie mniejszych niż 60 mm x 40 mm x 3 mm oraz profile wzmacniające 40 mm x 40 mm x 2 mm.
- Dachy o maksymalnej rozpiętości 6,4 m od środka rynny do środka rynny.
- Konstrukcja główna pałaka wykona z stali konstrukcyjnej ocynkowanej o przekroju i parametrach nie mniejszych niż o średnicy zewnętrznej rury 60,3 mm z ścianką 2,0 mm.
- Poprzeczki pionowe i poziome wykonane z stali konstrukcyjnej ocynkowanej o przekroju i parametrach nie mniejszych niż o średnicy zewnętrznej rury 35 mm o grubości ścianki 2,0 mm.
- Zastrzały na czoła wykona z stali konstrukcyjnej ocynkowanej o przekroju i parametrach nie mniejszych niż o średnicy zewnętrznej rury 35 mm o grubości ścianki 2,0 mm.
- Spusty z rynny umieszczone wewnątrz słupa 120 mm x 120 mm na zewnętrznych słupach obiektu.
- Wpływ umieszczony poniżej poziomu posadzki.
- Spadek rynien na dwie strony około 2 mm / 1mb rynny.
- Konstrukcja wraz z kratownicą na drugiej nawie obliczona pod suwnice o DMC do 1000 kg.
- Zachowanie nieprzerwanych ciągów komunikacyjnych wraz z oznaczeniami dla osób niepełnosprawnych – eliminacja progów i przeszkód.

3) Ściany czołowe ciennika:

- Ściany czołowe wykonane z profili kwadratowych 60 mm x 60 mm x 3 mm w okładzie pionowym, w rozstawie nie mniejszym niż 1,6 m pokryte podwójną folią pompowaną.

4) Pokrycie ciennika:

- Pokrycie dachu i boków podwójną folią wypełnioną sprężonym powietrzem o grubości 200qm z efektem termicznym i efektem AF.
- Ściany szczytowe pokryte podwójną folią wypełnioną sprężonym powietrzem o grubości 200qm z efektem termicznym i efektem AF.
- Folia mocowana do konstrukcji przy pomocy profili aluminiowych i dwóch listew zatrzaskowych z PCV.
- System nadmuchu folii złożony z dmuchaw ze sterownikiem czasowym.
- Gwarancja producenta na folie minimum 45 miesięcy.

5) Wentylacja:

Wietrzenie górne:

- Nawa o szerokości 12,8 m musi posiadać dwa łukowate dachy o szerokości 6,4 m i na każdym dachu zamontowany jeden ciągły wietrznik kalenicowy, otwierający się na całej długości obiektu.
- Szerokość wietrznika 2 m.
- Napęd wietrznika przy użyciu silników trójfazowych.
- Ilość napędów na dachach obiektu – 8 szt.
- Do motoreduktorów należy doprowadzić okablowanie i wykonać skrzynki elektryczne.

Wietrzenie boczne opuszczane:

- Wietrzniki na ścianach bocznych, opuszczane muszą pracować w zakresie co najmniej od 3 m wysokości do około 1 m wysokości nad ziemią, otwierając się od góry do dołu.
- Wietrznik musi być pokryty podwójną folią pompowaną z możliwością wypuszczania powietrza na okres otwierania wietrznika.
- Wietrzniki zostaną zamontowane na 12 ścianach czołowych i na jednej ścianie bocznej o długości 103 mb (za wyjątkiem drzwi).
- Wietrzniki na ścianach czołowych muszą być rozdzielone na sekcje otwierania po trzy czoła razem.
- Łączna ilość napędów na wietrznikach bocznych opuszczanych to – 7 szt.
- Do motoreduktorów należy doprowadzić okablowanie i wykonać skrzynki elektryczne.

6) Ściany działowe:

- Obiekt musi być rozdzielony ścianami działowymi wewnątrz obiektu sztuk 3 o długości 103,5 m wykonane z poliwęglany komorowego o grubości 8 mm.
- W ścianach działowych należy wykonać przejazdy automatyczne (podnoszone elektrycznie) pod kontenery uprawowe oraz drzwi przejściowe wahadłowe kompatybilne z istniejącym rozwiązaniem w sąsiednim obiekcie.
- Na końcowej ścianie obiektu (od strony północnej) zamontować drzwi i klapy jak w ścianach działowych.

7) System cieniujący:

- Do wykonania w cienniku system cieniujący o wymiarach 4 m x 25,6 m x 103,5 m, instalowany na górnej krawędzi kratownicy (na wysokości 5,2 m), o długości pola 2,5 m.
- System ma działać w czterech niezależnych sekcjach.
- Materiał cieniujący należy zamontować w układzie poziomym.
- Bez materiału na ścianach bocznych i szczytowych.
- System składa się z konstrukcji, w której skład ma wchodzić: konstrukcja stalowo – aluminiowa, żyłki, linki, rolki, 4 motoreduktory, elementy do naciągów, elementy do mocowania materiału, rury aluminiowej jako elementu ciągnącego materiał. Linki napędowe z stali nierdzewnej.
- Materiał cieniujący na dwóch nawach o zaciemnieniu około– 65%, oszczędność energii około 63%.
- Na pozostałych trzech sekcjach 3 x 25,6 x 103 materiał Open o zaciemnieniu około – 45%, oszczędność energii około - 55%.
- Do motoreduktorów należy doprowadzić okablowanie i wykonać skrzynki elektryczne.

b) Przygotowanie betonowych fundamentów i posadzek do nowego ciennika

- Osadzenie pręseł na stopie betonowej o średnicy minimum 60 cm, zbrojonej minimum w 4 pręty o średnicy 10 mm + minimum 2 strzemiączka.
- Głębokość posadowienia 100 cm.
- Podstawy na zewnętrznych słupach (spusty wody), zalana 40 cm poniżej poziomu posadzki.

- Posadzki betonowe przemysłowe gr 15 cm z podbudową gr. 25 cm powierzchni 2 150 m²
- Posadzki technologiczne gr 10 cm 350 m²

Planowana inwestycja bazuje na systemowych rozwiązaniach stosowanych w budownictwie szklarniowym, a zastosowane rozwiązania konstrukcyjne muszą zapewnić pełną kompatybilność z funkcjonującymi już w Spółce rozwiązaniami oraz umożliwić kontynuację rozbudowy wewnętrznych systemów - logistycznego i wodnego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, zapewniających kompatybilność z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego.

Dostęp do istniejących obiektów w celu dokonania szczegółowych oględzin możliwy jest w dni robocze w godzinach od 09:00 do 15:00. Oferenci proszeni są o umówienie planowanego terminu spotkania telefonicznie z osobą wskazaną do kontaktu.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie **od 18 września 2017r. do 31 grudnia 2017r.**
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu realizacyjnego na etapie prowadzonego postępowania, jak również na etapie realizacji umowy. Podstawą do zmiany harmonogramu realizacji zamówienia mogą być zmiany harmonogramu realizacji innych elementów projektu.

IV. MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Trzęsacz 25, 86-022 Dobrcz.

V. DANE KONTAKTOWE I FORMA PRZEKAZU INFORMACJI:

Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami postępowania jest:

Tomasz Michalik

Tel.: 502 306 501

e-mail: tmichalik@vitroflora.com.pl

w godz. 9.00 – 15:00.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

- Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- Przed upływem terminu ważności oferty, Zamawiający może wystąpić o wydłużenie terminu związania ofertą.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU:

- Oferty można złożyć:
 - o w formie papierowej osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na adres siedziby Zamawiającego: wówczas ofertę wraz z wymaganymi załącznikami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z opisem: **Oferta na roboty budowlane dotyczące budowy nowego ciennika ogrodniczego.**
 - o w formie elektronicznej: wówczas ofertę w postaci skanu należy przesłać na adres wskazany w Zapytaniu ofertowym (tmichalik@vitroflora.com.pl). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych rozumianych jako ofert na wykonanie części przedmiotu zamówienia.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych rozumianych jako oferty przewidujące odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia.



VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
 - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną (1) robotę budowlaną zrealizowaną w ramach odrębnej umowy, która obejmowała swym zakresem wykonanie ciennika ogrodniczego na bazie bloku foliowego;
 - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
- 2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 - Oferentów, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili istotną szkodę względem Zamawiającego nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.
 - Oferentów, w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
 - Oferentów będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
 - Osoby prawne oraz Spółki, których wspólnika lub urzędującego członka władz zarządzających skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
 - Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.



- **Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z „VITROFLORA Grupa Producentów” Sp. z o.o.**

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 - c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 - e. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
- 3) W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Oferentów powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione w okresie 3 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
 - Pełnomocnictwo udzielone osobom fizycznym jeżeli nie są upoważnione do reprezentowania uczestnika postępowania na podstawie odpowiedniego rejestru.
 - Do oferty należy załączyć minimum jedną (1) szt. referencji w zakresie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną (1) robotę budowlaną zrealizowaną w ramach

odrębnej umowy, która obejmowała swym zakresem wykonanie ciennika ogrodniczego na bazie bloku foliowego.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do zapytania);
 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do zapytania)
- 4) Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie po wezwaniu do uzupełnienia dokumentacji w podanym przez Zamawiającego terminie spowoduje odrzucenie oferty.
- 5) Wymienione dokumenty należy dostarczyć w formie podpisanych oryginałów a kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

IX. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERT:

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
- 2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert
 - a. w formie papierowej: wówczas ofertę wraz z wymaganymi załącznikami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z opisem: **Oferta na roboty budowlane dotyczące budowy nowego ciennika ogrodniczego.**
 - b. w formie elektronicznej: wówczas ofertę w postaci skanu należy przesłać na adres wskazany w Zapytaniu ofertowym. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- 3) Oferta powinna zawierać:
 - pełną nazwę i adres Oferenta, datę sporządzenia oferty;
 - opis nawiązujący do parametrów/zakresu wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym;

- wartość oferty w PLN netto i brutto wraz z podaniem wartości oraz stawki podatku VAT obejmującą kompletny zakres dostawy i usług związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Oferta powinna zawierać rozbić cenowe na ceny netto i brutto na poszczególne pozycje zapytania tj. prace budowlane związane z przygotowaniem do budowy i budowa nowego ciennika; przygotowanie betonowych fundamentów do nowego ciennika;
 - termin ważności oferty - minimum 60 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;
 - termin wykonania umowy;
 - proponowany okres gwarancji (w miesiącach). Wymagany minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy, a w przypadku pokrycia ciennika - gwarancja producenta na folie minimum 45 miesięcy.
 - Oświadczenie, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia określonego w Zapytaniu Ofertowym;
 - Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszeniem do niego zastrzeżeń w szczególności co do jej zupełności lub prawidłowości.
 - Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest w pełni kompatybilna z istniejącymi obiektami w zakresie wewnętrznych systemów - logistycznego i wodnego.
- 4) Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki określone w przedmiotowym zapytaniu.

X. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA:

- 1) Oferent może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego najpóźniej na 4 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień.
- 2) Pisemna treść wyjaśnień zostanie - bez ujawnienia źródła zapytania - opublikowana na stronie internetowej.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia odpowiedzi na pytania przekazane po upływie wyżej wskazanego terminu.



- 4) Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przesyła wszystkim Oferentom ubiegającym się o udzielenie zamówienia lub umieszcza na swojej stronie internetowej.

XI. KRYTERIA WYBORU OFERT:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród ofert złożonych przez oferentów spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o następujące kryteria oceny:

Nazwa kryterium (K)	Maksymalna ilość punktów
1. Cena netto	80
2. Okres gwarancji (w miesiącach)	20
SUMA	100

1. Kryterium 1. Cena netto:

- ofertowana cena zamówienia powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do realizacji całego przedmiotu zamówienia;
- cenę netto oraz brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
- ocenie w ramach kryterium podlega cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia;
- sposób przyznawania punktacji:

Ocena punktowa (K 1) = ((najniższa cena netto spośród złożonych poprawnych ofert)/(cena netto badanej oferty)) x 100 % x 80 pkt.

2. Kryterium 2. Okres gwarancji (w miesiącach):

- okres gwarancji należy podać w miesiącach licząc od momentu wykonania przedmiotu zamówienia;
- sposób przyznawania punktacji:

Ocena punktowa (K 2) = ((okres gwarancji badanej oferty)/(okres gwarancji najdłuższy spośród złożonych poprawnych ofert)) x 100 % x 20 pkt.

Łączna liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę = K1 + K2

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosuje kryterium rozstrzygające uwzględniające oddziaływanie na środowisko i klimat tj. większa energooszczędność.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ustnych lub pisemnych negocjacji ceny z Oferentami, którzy wyrażą zgodę na udział w negocjacjach.

XII. ADRES I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą polską/kurierem na adres: Vitroflora Grupa Producentów Spółka z o.o. Trzęsacz 25 86-022 Dobrcz, lub przesłać drogą mailową na adres tmichalik@vitroflora.com.pl do dnia 12 września 2017r. do godz. 15:00.
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Oferentom.
- Zamawiający może przedłużyć termin składania Ofert:
 - a) jeżeli w wyniku modyfikacji treści zapytania, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach;
 - b) na uzasadniony wniosek Oferenta;
 - c) O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie informuje wszystkich Oferentów lub informację umieszcza na swojej stronie internetowej.

XIII. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU:



- Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich uczestników postępowania w takim sam sposób w jaki zostali powiadomieni o wszczęciu postępowania.
- Informacja o wynikach postępowania zostanie wysłana do każdego Oferenta, który złożył ofertę oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
- Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Wybranemu Oferentowi Zamawiający określi termin oraz miejsce podpisania umowy.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE:

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem ofert ponosi Oferent.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania istotnych zmian postanowień w zawartej umowie z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, w następujących przypadkach:
 - zmiany dotyczą udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
 - zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
 - zmiany harmonogramu realizacji zamówienia, wynikające z opóźnień w uzyskaniu pozwoleń, decyzji administracyjnych oraz zmiany harmonogramu realizacji innych elementów projektu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed zakończeniem terminu składania ofert, do modyfikacji oraz uzupełniania treści zaproszenia do składania ofert oraz przedłużenia terminu składania ofert. Informacja o




dokonanej zmianie zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego, jak również rozesłana drogą mailową, do wszystkich Oferentów, do których skierowano zaproszenie do składania ofert.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru oferty i zamknięcia postępowania bez podania przyczyny, odwołania postępowania przed terminem składania ofert oraz unieważnienia postępowania, w całości lub w części bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

XV. ZAŁĄCZNIKI:

1. Oświadczenie Oferenta 1.
2. Oświadczenie Oferenta 2.

 **VITROFLORA®**
Grupa Producentów Sp. z o.o.
TRZĘSACZ 25, 86-022 Dobrcz
tel. +48 52 3262000, fax +48 52 3262050
NIP 554-26-84-776 REGON 340154240

Prezes Zarządu

Tomasz Michalik